



03



μεταλλοβιομηχανική Α.Ε.Ε.

Μέγεθος Κόκκου (μm)	Κατά FEPA (Ευρώπη)	Κατά CAMI (Αμερική)	Περιγραφή Τραχύτητας Επιφάνειας	
			Ευρώπη	Αμερική
1815	P12	12		
1324	P16	16		
1000	P20	20		
764	P24	24		
642	P30	30		
		36		
538	P36	40		
425	P40	50	Πολύ Χοντρό (Extra Coarse)	
336	P50	60	Χοντρό (Coarse)	
269	P60			
201	P80	80	Μεσαίο (Medium)	
162	P100	100		
125	P120	120	Ψιλό (Fine)	Πολύ Χοντρό (Extra Coarse)
100	P150	150		Χοντρό (Coarse)
82	P180	180		Μεσαίο (Medium)
68	P220	220	Πολύ Ψιλό (Very Fine)	
58,5	P240	240		Ψιλό (Fine)
52,2	P280			
46,2	P320	280		
40,5	P360	320		
35,0	P400			Πολύ Ψιλό (Very Fine)
30,2	P500	360		
25,8	P600	400		
21,8	P800	500		
18,3	P1000	600		Πάρα Πολύ Ψιλό (Super Fine)
15,3	P1200	800		
12,6	P1500			
10,3	P2000	1000		
8,4	P2500	1200		Υπέρ Ψιλό (Ultra Fine)

Αποθήκευση

Θερμοκρασία: 15-20°C

Υγρασία : 40-50%

Πολύ Ξηρό

Πολύ Υγρό



Λίμες Πλακέ PFERD



100 - 4"	03 X 10	Πράσινο ΧΟΝΤΡΟ	Κωδικός : 03315
150 - 6"	04 X 15		
200 - 8"	05 X 19	Κίτρινο ΜΕΣΑΙΟ	Κωδικός : 03314
250 - 10"	06 X 24		
300 - 12"	06 X 29	Κόκκινο ΨΙΛΟ	Κωδικός : 03313
350 - 14"	07 X 34		


Χρωματοκώδικας Λιμών

Πράσινο	ΧΟΝΤΡΟ (Bastard - Cut 1)
Κίτρινο	ΜΕΣΑΙΟ (Second - Cut 2)
Κόκκινο	ΨΙΛΟ (Smooth - Cut 3)

Οδόντωση Λιμών κατά Din 8349

Μήκος (mm)	Λίμες Μηχανουργών Πλήθος Δοντιών / cm ±8%		
	ΧΟΝΤΡΟ	ΜΕΣΑΙΟ	ΨΙΛΟ
100 - 4"	17	22	28
150 - 6"	13	18	22
200 - 8"	10	14	18
250 - 10"	9	12	16
300 - 12"	8	11	14
350 - 14"	7	10	13

Λίμες Ημιστρογγυλές PFERD




100 - 4"	04 X 11	Πράσινο ΧΟΝΤΡΟ	Κωδικός : 03327
150 - 6"	04 X 14		
200 - 8"	06 X 18	Κίτρινο ΜΕΣΑΙΟ	Κωδικός : 03326
250 - 10"	09 X 27		
300 - 12"	09 X 29	Κόκκινο ΨΙΛΟ	Κωδικός : 03325
350 - 14"	11 X 34		

Λίμες Στρογγυλές PFERD



100 - 4"	Φ3	Πράσινο ΧΟΝΤΡΟ	Κωδικός : 03312
150 - 6"	Φ6		
200 - 8"	Φ8	Κίτρινο ΜΕΣΑΙΟ	Κωδικός : 03310
250 - 10"	Φ10		
300 - 12"	Φ13	Κόκκινο ΨΙΛΟ	Κωδικός : 03311
350 - 14"	Φ15		

Λίμες Μαχαιράτες PFERD




100 - 4"	03 X 12	Πράσινο ΧΟΝΤΡΟ	Κωδικός : 03324
150 - 6"	04 X 17		
200 - 8"	05 X 21	Κίτρινο ΜΕΣΑΙΟ	Κωδικός : 03323
250 - 10"	06 X 26		
300 - 12"	07 X 31	Κόκκινο ΨΙΛΟ	Κωδικός : 03322

Λίμες Τρίγωνες PFERD



100 - 4"	07 X 08	Πράσινο ΧΟΝΤΡΟ	Κωδικός : 03321
150 - 6"	11 X 12		
200 - 8"	13 X 15	Κίτρινο ΜΕΣΑΙΟ	Κωδικός : 03320
250 - 10"	16 X 18		
300 - 12"	18 X 21	Κόκκινο ΨΙΛΟ	Κωδικός : 03319

Λίμες Πλακέ Τόρνου PFERD

Κωδικός
03329


200 - 8"	04 X 20		
250 - 10"	05 X 25		
300 - 12"	06 X 30		

Λίμες Τετράγωνες PFERD



100 - 4"	04 X 04	Πράσινο ΧΟΝΤΡΟ	Κωδικός : 03318
150 - 6"	06 X 06		
200 - 8"	07 X 07	Κίτρινο ΜΕΣΑΙΟ	Κωδικός : 03317
250 - 10"	09 X 09		
300 - 12"	12 X 12	Κόκκινο ΨΙΛΟ	Κωδικός : 03316
350 - 14"	15 X 15		



Λίμες Πλακέ Αλουμινίου PFERD

Κωδικός
03328

200 - 8"	05 X 20
250 - 10"	07 X 23
300 - 12"	00 X 00
350 - 14"	07 X 34



Λίμες Πλακέ Μάτσου

Κωδικός
03308

No.2	2 / Μάτσο	260	25 X 09
No.3	3 / Μάτσο	225	22 X 08


Λίμες Ημιστρογγυλες
Αλουμινίου PferdΚωδικός
03702

250 - 10"	07 X 23
300 - 12"	00 X 00




Λίμες BAHCO

Για Ιαπωνέζικα Πριόνια

Κωδικός
03331


A/Δ 150 04 X 16




Λίμες Αλυσοπριόνων PFERD

Κωδικός
03304


1/8" [3,2 mm]	145
5/32" [4,0 mm]	143
3/16" [4,8 mm]	185
7/32" [5,5 mm]	180

Λίμες Συνδιασμού Pferd
Λίμα - ΡάσπαΚωδικός
03708

05 X 20 200 mm

Λίμες Συνδιασμού Pferd
ΕφαρμοστώνΚωδικός
03706

05 X 25 250 mm



Λίμες Λεπτουργών
ΠοστογαλλίαςΚωδικός
03340

No.12

Συλλογή 12 τεμαχίων



Λίμες Λεπτουργών
PferdΚωδικός
03704

Συλλογή 12 τεμαχίων

Λίμες Συλλογή Pferd
265KΚωδικός
03705

6X100



Ράσπες PFERD Κωδικός 03306   200 - 8" 08 X 19 250 - 10" 10 X 23 300 - 12" 12 X 27 	Τσάπι Pferd Κωδικός 03713 Λεπτουργών  NFH212	Τσάπια Pferd FH Κωδικός 03712  No.3 No.4 No.4A	Τσάπια Pferd Κωδικός 08500 Πλαστικά  No.1 No.2 No.3 No.4 90 mm 110 mm 125 mm
--	---	--	---


Φρέζες Καρβιδίου PFERD

Κατάλληλες για τρύχιση όλων σχεδόν των υλικών



Υλικό	Επικάλυψη	Οδόντωση	Γραμ. Ταχύτητα
Χάλυβες (<1200N/mm ² , <35 HRC)	Καμία ή HC-FE	1 - 3+	900-450m/min
Χάλυβες (>1200N/mm ² , <35 HRC)	Καμία ή HC-FE	3 - 5	250-400m/min
Χάλυβες (>1200N/mm ² , >35 HRC)	HC-FE	3 - 5	250-400m/min
Ανοξείδωτοι Χάλυβες	Καμία ή HC-FE	1 - 5	250-450m/min
Μή Σιδηρούχα Μέταλλα	Καμία ή HC-NFE	Αλουμ.- 3+	600-900m/min
Χυτοσίδηρος	Καμία ή HC-FE	1 - 3+	450-900m/min
Άλλα Υλικά / Πλαστικά	Καμία	Αλουμ.-1	500-900m/min

Φρέζες Καρβιδίου Pferd 3+/ ZYA Κωδικός 03500




Φρέζες Καρβιδίου Pferd 3+/ ZYA-S Κωδικός 03502



Φρέζες Καρβιδίου Pferd 3+/ WRC Κωδικός 03504



Φρέζες Καρβιδίου Pferd 3+/ RBF Κωδικός 03508



Φρέζες Καρβιδίου Pferd 3+/ SKM Κωδικός 03507



Φρέζες Καρβιδίου Pferd KEL/HC-NFE Κωδικός 03505



Στροφές/Λεπτό (Σ.Α.Λ.) = 19108 X Ταχύτητα(m/sec) / Διάμετρο Τροχού (mm)
Στροφές/Λεπτό (Σ.Α.Λ.) = 318,5 X Ταχύτητα(m/min) / Διάμετρο Τροχού (mm)

Κατ.:01/2006


Φρέζες Καρβιδίου
Pferd FVK/ HM ZYA
Κωδικός
03503

 Αξωνάκι : 6 mm
 Επικάλυψη: Καμία
 Οδόντωση : FVK

Φ06X25

 Για κοπή και τρύχιση
 πολυεστέρα και ανθρακονημάτων

Φρέζες Αέρος (HSS)

 Δουλεύονται σε χαμηλότερες στροφές
 από τις Καρβιδίου και επομένως μπορούν
 να χρησιμοποιηθούν όπου δεν υπάρχουν
 υψηλόστροφα εργαλεία.

Υλικό
Χάλυβες (<1200N/mm², <35 HRC)

Μή Σιδηρούχα Μέταλλα

Χυτοσίδηρος

Άλλα Υλικά / Πλαστικά


Οδόντωση

2 - 5

Αλουμ. - 2

2 - 5

Αλουμ.-2

Γραμ. Ταχύτητα

60-100m/min

200-300m/min

60-100m/min

200-300m/min

Φρέζες Αέρος
Pferd Alu / A-ST
Κωδικός
03525


 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : Αλουμ.

 60 6x16
 53 10x13
 65 12x25
 65 16x25

Φρέζες Αέρος
Pferd 3 / A-ST
Κωδικός
03520

 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : 3.

 8x20
 60 10x20
 60 12x25
 65 16x25

Φρέζες Αέρος
Pferd Alu / C
Κωδικός
03527

 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : Αλουμ.

 60 6x16
 65 12x25
 65 16x25

Φρέζες Αέρος
Pferd 3 / C
Κωδικός
03522

 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : 3

 8x20
 60 10x20
 60 12x25
 65

Φρέζες Αέρος
Pferd Alu/ K
Κωδικός
03529

 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : Αλουμ.

 60 6x18
 65 12x25

Φρέζες Αέρος
Pferd 3 / H
Κωδικός
03524

 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : 3.

 8x20
 60 10x20
 65 12x25

Φρέζες Αέρος
Pferd 3/ G
Κωδικός
03526

 Αξωνάκι : 6 mm
 Οδόντωση : 3

 10x20
 60 12x25
 65


Φρέζες καρβιδίου
Pferd 3+/WRC-HC
Κωδικός
03509


65 12x25

Φρέζες καρβιδίου
Pferd 3+/ZYA-HC
Κωδικός
03501


65 12x25



Ράσπα Τρυπάνι POGGI Κωδικός 02212 No 440 	Σμυριδοτροχοί Γερμανίας Κωδικός 03002 Για τρόχισμα Σιδήρου, Χαλύβων Τρυπανιών HSS Ατσάλια Τόρνου 	Διαμαντοτροχοί Γερμανίας Κωδικός 03004 Για Βίντια 125x20 150x20 175x20 180x20 200x25 250x25 
Φρέζες Ξύλου POGGI Κωδικός 02485 No 436 	Σμυριδοτροχοί Poggi Κωδικός 03008 Φ75X10 	Σμυριδοτροχοί Γερμανίας Κωδικός 03008 Φ75X10 
No 434 	Διαμορφωτές Σμυριδοτροχών Κωδικός 03912 0,25 Καράτια 	Πέτρες Διαμορφωσης Σμυριδοτροχών Pferd Κωδικός 03136 Για διαμόρφωση των σμυριδοτροχών με αξονάκι 
No 432 	Σμυριδαλοιφή Chemico Αγγλίας Κωδικός 03010 A/Δ 	Σμυριδόσκονη Κωδικός 03000 No.16 No.24 No.30 No.200 
No 430 Γιά Ξύλα , Μαλακά Πλαστικά 	Σμυριδαλοιφή Chemico Αγγλίας Κωδικός 03010 A/Δ 	Σμυριδόσκονη Κωδικός 03000 No.16 No.24 No.30 No.200 
Λειαντήρες Κυλίνδρων Μηχανών, Αμερικής Κωδικός 03009 No.2300 (<51mm) No.2310 (51-177mm) Για χρήση με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Δράπανο 	Σμυριδαλοιφή Chemico Αγγλίας Κωδικός 03010 A/Δ 	Σμυριδόσκονη Κωδικός 03000 No.16 No.24 No.30 No.200 
Λειαντήρες Κυλίνδρων Φρένων, Αμερικής Κωδικός 03020 No.1110 (19-63mm) Για χρήση με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό Δράπανο 	Σμυριδαλοιφή Chemico Αγγλίας Κωδικός 03010 A/Δ 	Σμυριδόσκονη Κωδικός 03000 No.16 No.24 No.30 No.200 

Σμυριδοτροχοί με Αξονάκι
Pferd ZY-


 Γραμμική Ταχύτητα:
Γωνίες : 25 - 40 m/sec
Επιφάνειες: 15-25 m/sec

Κόκκος

Διαστάσεις Τροχών




AR24	Κωδικός: 03130	Φ32X40, Φ40X40
AR30	Κωδικός: 03090	Φ16X20, Φ20X25, Φ25X32
AR46	Κωδικός: 03091	Φ8X16, Φ10X20, Φ13X20, Φ32X40, Φ40X40
AR60	Κωδικός: 03093	Φ4X8, Φ6X13, Φ16X20, Φ20X25, Φ25X32
AR80	Κωδικός: 03099	Φ8X16, Φ10X20, Φ13X20, Φ16X4
AR100	Κωδικός: 03098	Φ3X6, Φ4X8, Φ6X13, Φ8X2, Φ10x2, Φ13X3



Τύπος Υλικού

 AD -Οξειδίο του Αλουμινίου Σκούρο Κόκκινο
 AW -Οξειδίο του Αλουμινίου Λευκό
 AR -Οξειδίο του Αλουμινίου Ρόζ
 AN -Κοινό Οξειδίο του Αλουμινίου
 AH -Κόκκος φυσικής
 ADW -Ανάμικτο Οξειδίο του Αλουμινίου AD+AW
 AWW -Ανάμικτο Οξειδίο του Αλουμινίου AW+AN
 ARN -Ανάμικτο Οξειδίο του Αλουμινίου AR+AN
 CN -Καρβίδιο του Πυριτίου-Πράσινο
 CU -Καρβίδιο του Πυριτίου Γκρι

 Ονομασία Σχήματος κατά
EN12413

 AR - Γενικής Χρήσης για
Σίδηρα, Μαντέμια και
όλους τους Χάλυβες.
Ακατάλληλο για τα άλλα
υλικά.


 Σμυριδοτροχοί Με Αξονάκι
Pferd KE-

 Γραμμική Ταχύτητα:
Γωνίες : 25 - 40 m/sec
Επιφάνειες: 15-25 m/sec


AR30	Κωδικός: 03096	Φ16X16, Φ20X20, 20X40
AR46	Κωδικός: 03097	Φ10X10, Φ10X25, 16X45
AR60	Κωδικός: 03139	Φ16X16, Φ20X20, 20X40
AR80	Κωδικός: 03137	Φ10X10, Φ10X25, 16X45

 Σμυριδοτροχοί/Αξονάκι
Pferd Σειρά A

Κωδικός 03134

 No.36 (Φ41X10)
No.37 (Φ32X6)

 Γραμμική Ταχύτητα:
Γωνίες : 25 - 40 m/sec
Επιφάνειες: 15-25 m/sec

 Δραπάνου Manessman
Εξαρτήματα

Κωδικός 02009



No 92564


 Σμυριδοτροχοί Με Αξονάκι
Pferd KU-

 Γραμμική Ταχύτητα:
Γωνίες : 25 - 40 m/sec
Επιφάνειες: 15-25 m/sec


AR30	Κωδικός: 03094	Φ16
AR46	Κωδικός: 03095	Φ8, Φ13
AR60	Κωδικός: 03133	Φ16
AR80	Κωδικός: 03135	Φ8, Φ13
AR100	Κωδικός: 03131	Φ3, Φ5,

 Σμυριδοτροχοί/Αξονάκι
Pferd ZY-AH 1D

Κωδικός 03092


 Φ16X32
Φ25X32

Για Λάστιχα, Μαλακά Πλαστικά, Ξύλο

Γραμμική Ταχύτητα : 10-20 m/sec

 Δραπάνου Manessman
Εξαρτήματα


Κωδικός 02009



No 92560

 Σκοτς Μπράν Σμυριδοτροχοί
με Αξονάκι Pferd Ar120

Κωδικός 03593




Οξειδίο του Αλουμινίου σε Λάστιχο

Γραμμική Ταχύτητα: 12 - 15 m/sec

 Σκοτς Μπράν Δίσκοι
PFERD Αντιθαμπώματος

Κωδικός 03175


 Βάση Pferd Σκοτς Μπράν
Αντιθαμπώματος ΚΩΔ:03174
6X50

 Δραπάνου Manessman
Εξαρτήματα


Κωδικός 02009



No 92560



Δίσκοι Κοπής Γ.Χ. Pferd PSF-Inox Κωδικός 03198  115X1,6 115X3,2 180X1,6 230X2,0 Γενικής Χρήσης	Δίσκοι Κοπής Υ.Α. Pferd SG-Inox Κωδικός 03196  115X1,0 125X1,0 125X1,6 Υψηλής Απόδοσης	Δίσκοι Κοπής Σιδήρου Pferd PSF Κωδικός 03114  100x2,4 115x1 115X3,2 125X1 125X3,2 178x1,6 180X3 230X2 Γενικής Χρήσης
Δίσκοι Κοπής Δισκοπριόνου Pferd Κωδικός 03197  350X2,8	Δίσκοι Κοπής Pferd SG-PLUS INOX Κωδικός 03233  115X1,0	Δίσκοι Κοπής PFERD Μαρμάρου-Πέτρας Κωδικός 03202  115X2,4 125X2,4 178X3,2 230X3,2
Δίσκοι ΛειανσηςPferd SG-PLUS ΣΙΔΗΡΟΥ Κωδικός 03188  115X6,0 125X7,0 180X6,0	Δίσκοι Λείανσης PFERD SG ELASTIC ΠΕΤΡΑΣ Κωδικός 03228  115X7,0 178X7,0	Δίσκοι Κοπής Pferd R-SG-Σιδήρου Κωδικός 03231  Για Βενζινοκίνητους Τροχούς (Πυροσβεστική) 300x4.0/22.2 300x4.0/25.4 350x4.5
Δίσκοι Λείανσης Pferd PSF-Σιδήρου Κωδικός 03115  115x6 125x6 180x6 Γενικής Χρήσης	Δίσκοι Λείανσης Pferd PSF- Ανοξειδώτου Κωδικός 03140  100x6 115x6 125x6 180x6 Γενικής Χρήσης	Δίσκοι Λείανσης Pferd SG-Αλουμινίου Κωδικός 03189  115x6 125x7 180x6 Υψηλής Απόδοσης



Δίσκοι Λείανσης Pferd
Σιδήρου Καμπάνα Κωδικός
03191



Φ80X27

Δίσκοι Λείανσης Pferd
Πέτρας Καμπάνα Κωδικός
03192



Φ80X27

Δίσκοι Φτερωτοί Pferd
PSF-ZIRCON Κωδικός
03195



115 No.40
115 No.60
115 No.80

125 No.40
125 No.60
125 No.80

Δίσκοι Φτερωτοί Pferd
SG-PFC Κωδικός
03194



115 No.60
115 No.80

Δίσκοι Φτερωτοί Pferd
SG-PFF Κωδικός
03193



115 No.60
115 No.80

Δίσκοι Φτερωτοί
Rhodius Κωδικός
03111



115 No.24

Δίσκοι Φτερωτοί
WENDT Κωδικός
03236



115/Z100
115/Z120
115/Z150
115/Z180

ΚΩΔ:03117
115.No320

Δίσκοι Φτερορροθί
WENDT GK Κωδικός
03061



Φτερορροθός δίσκος
συνδυασμός Scots Bright
με σφυριδόπανο

115 No.80
115 No.150
115 No.240

Δίσκοι Φτερορροθί
WENDT GV Κωδικός
03047



Φτερορροθός δίσκος
με Scots Bright

115 No.100
115 No.180
115 No.280

Δίσκοι Φτερωτοί Pferd
Γωνίας SGP-CORNER Κωδικός
03243



Φ125 No.40

Αξονάκια Για Δισκάκια
PFERD Κωδικός
03590



Για Δισκάκια Φ50
Για Δισκάκια Φ70



6X6
6X10

Δισκάκια Κοπής
PFERD Κωδικός
03591



Φ50 30.600 Σ.Α.Λ
Φ70 21.800 Σ.Α.Λ

Φ50X1,1
Φ50X1,4
Φ50X2,1
Φ70X2,1

Δίσκοι Κλήν Στριπ Pferd PCLD Κωδικός 03177  Φ115X13 <i>Ιδανικός για αφαίρεση χρωμάτων και σκουριάς.</i>	Δίσκοι Φτερωτοί Σκοτς Μπράιτ Κωδικός 03045 Φ115 Καφέ Χοντρο [C] Βιοινί Μεσαίο [M] Μπλε Π.Ψιλό [VF] 	Δίσκοι Φτερωτοί Κετσές Κωδικός 03161  Φ115 115/D5/H25 115/D5/H40 125/D5/H25 125/D5/H40
Δισκόχαρτα Φ115 Κωδικός 03050  Λάστιχα Δισκοχαρτών Taiwan M14X2,0 Φ115 Φ125 Φ150 Φ180 Κωδ:04464 No.16 No.24 No.36 No.40 No.60 No.80 No.100 No.120 No.150 No.220	Δισκόχαρτα Φ150 Κωδικός 03051 Δισκόχαρτα Φ180 Κωδικός 03052  No.16 No.24 No.36 No.40 No.50 No.60 No.80 No.100 No.120 No.150 No.220	Λάστιχα Δισκοχαρτών Hook On Κωδικός 04469  M14X2,0 <i>Σπογγώδες Μαξιλάρι</i> Φ115 Φ150
Σκοτς Μπράιτ Δίσκοι με Τρύπες Κωδικός 03147  Καφέ Χοντρο [C] Βιοινί Μεσαίο [M] Μπλε Πολύ Ψιλό [VF]	Δισκόχαρτα Pferd Velcro Φ115 Κωδικός 03064  No.40 No.60 No.80 No.120 No.150 No.180	Δισκόχαρτα Hook-On Φ150 Κωδικός 03055  No.40 No.60 No.80 No.120 No.180 No.240 No.320
Δισκόχαρτα με Τρύπες Κωδικός 03063  Λάστιχα Δισκοχαρτών με τρύπες Κωδ:04567 <i>Κάνει ορατή την επιφάνεια που τροχίζεται</i> M14X2,0 A/Δ No.36 No.40 No.60 No.80 No.120	Σκοτς Μπράιτ 3M Αστεράκια SRZR Roloc Κωδικός 03149 Π.Ψιλό [VF] Για φινίρισμα οπών, σωλήνων 38mm 50mm 75mm Χοντρό [C] Κωδ:03148 <i>Με βάση 03014</i> 	Λάστιχα Δισκοχαρτών Poggi Κωδικός 04465  Φ115 Φ125 Φ180 No.338



Βάση 3M Στρογγυλή Hook-On Κωδικός 03128 Σκληρή Βάση Φ115 Φ150	Σκοτς Μπράιτ Δίσκοι 3M SC-Φ115 Κωδικός 03124 Καφφέ..... Χοντρο [C] Βισσινί..... Μεσαίο [M] Γκρί..Πάρα Πολύ Ψιλό [SF]	Σκοτς Μπράιτ Δίσκοι 3M SE-Φ115 Κωδικός 03125 Μπλέ.....Μεσαίο [M]
Δίσκοι Κλιν Στριπ 3M CR Κωδικός 03127 Ιδανικός για αφαίρεση χρωμάτων και σκουριάς. Φ115	Βάση Roloc 3M Φ75 Κωδικός 03015 14X2,0	Βάση Roloc 3M Με Αξονάκι Κωδικός 03014 6mm 6X14
Δίσκοχαρτα 3M Roloc Κωδικός 03057 Με βάση 03014 & 03015 Καφφέ No.36 Πράσινο No.50 Πορτοκαλί No.60 Κίτρινο No.80 Μπλε No.100 Λευκό No.120	Σκοτς Μπράιτ 3M Roloc Κωδικός 03142 Με βάση 03014 & 03015 Καφφέ Χοντρο [C] Βισσινί Μεσαίο [M] Πράσινο Πολύ Ψιλό [VF]	Σκοτς Μπράιτ Roloc 3M XL-UR Κωδικός 03144 Με βάση 03014 & 03015 Καφφέ Μεσαίο [M] Γκρί Ψιλό [F]
Δίσκοι Κλιν Στριπ 3M Roloc Κωδικός 03143 Ιδανικός για αφαίρεση χρωμάτων και σκουριάς. Με βάση 03014 & 03015 75mm	Σκοτς Μπράιτ 3M XL-UR Κωδικός 03145 Ψιλό [F] Με βάση 03014 75 mm	Δίσκοι Pferd Κλιν Στριπ Με τρύπα PCLS Κωδικός 03178 Ιδανικός για αφαίρεση χρωμάτων και σκουριάς. Με βάση 03014 Φ100X13

Ταινιολειανήρας
FLEX

Κωδικός
23006

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Ιμάντα : 40 X 618 mm
Ταχύτητα Ιμάντα : 10-30 m/sec
Ονομαστική Ισχύς : 1200 Watt
Αποδιδόμενη Ισχύς : 700 Watt
Βάρος : 4,0 Kg



LBR 1506 VRA

Ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής 4 σημείων ελέγχου : συνεχής έλεγχος στροφών, μαλακή εκκίνηση, προεπιλογή στροφών και προστασία από υπερφόρτωση.
Τάση Ταινίας: Με ελατήριο για εξασφάλιση σωστής τάσης κατά την λείανση σωλήνων και την εύκολη αλλαγή ιμάντα.
Αυτόματα κάρβουνα υψηλής ποιότητας: Προστατεύουν τον κινητήρα από την εργασία με φθαρμένα κάρβουνα.

Ιμάντες Λείανσης
618 X 40

Κωδικός
03600

Τρόχισμα



No.40
No.60
No.100
No.120
No.180
No.240

Ιμάντες Λείανσης
Σκοτς Μπραϊ 618 X 40

Κωδικός
03604


Σατινάρισμα



Καφέ [C]
Βισνί [M]
Μπλέ [F]
Χοντρό [C]
Μεσαίο [M]
Ψιλό [F]

Ιμάντας Λείανσης
Κετοές 618 X 40

Κωδικός
03024



Γιάλισμα

A/Δ

Ιμάντες Λείανσης 3M
618x40 TRIZACT

Κωδικός
03605



No 16
No 30

Λειαντήρας Λίμα
FLEX

Κωδικός
23008

LBS 1105 VE




Διαστάσεις Ιμάντα : 9 X 533 mm
Ταχύτητα Ιμάντα : 4 - 12 m/sec
Ονομαστική Ισχύς : 710 Watt
Αποδιδόμενη Ισχύς : 420 Watt
Βάρος : 2,5 Kg

Ηλεκτρονικός έλεγχος VE : δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης ταχύτητας του ιμάντα.
Βραχίονας Λείανσης: Περιστρέφεται 140°
Αυτόματα κάρβουνα υψηλής ποιότητας: Προστατεύουν τον κινητήρα από την εργασία με φθαρμένα κάρβουνα.

Τροχός 3M Αφαίρεσης
Αυτοκολλητών


Κωδικός
03023



100mm

Ιμάντες Λείανσης 3M
533x30 TRIZACT

Κωδικός
03606



No 30

Ιμάντες Λείανσης
533 X 9

Κωδικός
03602



No.60
No.80
No.120
No.180

Σατινιέρα Flex
1200 Watt

Κωδικός
23002



LP 1503 VR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μεγ.Διαμ.Βούρτσας : Φ100 mm
Στροφές : 1200 - 3700 /min
Ονομαστική Ισχύς : 1200 Watt
Αποδιδόμενη Ισχύς : 700 Watt
Βάρος : 2,9 Kg

Ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής 4 σημείων ελέγχου : συνεχής έλεγχος στροφών, μαλακή εκκίνηση, προεπιλογή στροφών και προστασία από υπερφόρτωση.

Ρυθμιζόμενος προφυλάκτης : για εξαρτήματα διαμέτρου έως Φ115 mm.


Αλλαγή στις βούρτσες : χωρίς εργαλείο

Αυτόματα κάρβουνα υψηλής ποιότητας:

Προστατεύουν τον κινητήρα από την εργασία με φθαρμένα κάρβουνα.

Φούσκα Τροχός
Σατινιέρας

Κωδικός
26600




Με βαλβίδα αέρος για
ρύθμιση της πίεσης

A/Δ

Σμυριδοκύλινδροι
NORZON Σατινιέρας


Κωδικός
03587



Φ100X285 No.40
No.60
No.80
No.120

Σμυριδοκύλινδροι
R944 Σατινιέρας

Κωδικός
03588



Φ100X285 No.240
No.400

Κετσές Σατινιέρας
WENDT FW φτερωτός

Κωδικός
03911



100x100/D3/H25
100x100/D5/H40

Σμυριδόπανα Σατινιέρας WEND

03022




Κωδικός
03017

No.100
No.150

100x100/A60
100x100/A80
100x100/A150
100x100/A240

Σκοτς Μπραϊτ Σατινιέρας WENDT

03154



Κωδικός
03141

Χοντρο [C]

100x100/C
100x100/M
100x100/F
100x100/VF
100x100/SF

Κλην Στρίπ Σατινιέρας


Κωδικός
03589



Φ100X100

Ράουλα Σιλικόνης
Σατινιέρας


Κωδικός
26602



A/Δ

Πανόβουρτσα
Σατινιέρας

Κωδικός
03909




Σετ 8 τεμαχίων






10X100






Κετσές Σατινιέρας




Κωδικός
03910



Φ100X285







Ταινίες Cross Διαφανείς Κωδικός 30013  Χρησιμοποιείται για να κολλήσει την σμυριδοταινία που θα δουλεντεί με το ράουλο σιλικόνης. Κωδ.:26602 40mm	Σμυριδόπανο Ρολλό 3M/No.311 305mm Κωδικός 03068  No.150 No.180 No.240 No.400	Σμυριδόπανο Ρολλό HERMES 300mm Κωδικός 03043  No.80 No.120 No.320
Σμυριδοταινία PFERD SR50 Κωδικός 03199  No.60 No.80 No.120 No.150 No.180 No.240 No.320	Σμυριδοταινία SANTO Νορβηγίας 50mm Κωδικός 03070  No.60 No.80 No.100 No.120 No.150 No.180 No.240	Σμυριδόπανα Ευρώπης Κωδικός 03074  No.40 No.60 No.80 No.100 No.120 No.150 No.180 No.240
Λάστιχα για Γιαλόχαρτα (Τάκοι) Krefting Κωδικός 04461  130X70	Γιαλόχαρτα Κωδικός 03054  No.1 No.3 No.5 No.2 No.4	Πουκόχαρτα PFERD 3M 734 Κωδικός 03060  No.120 No.150 No.180 No.360 No.220 No.400 No.1000 No.240 No.500 No.1200 No.280 No.600 No.1500 No.320 No.800 No.2000
Σφουγγαράκια Λείανσης Κωδικός 03058  Χοντρό [C] Μεσαίο [M] Ψιλό [Ψ]	Σκοτς Μπράιτ 3M 160 X 230 Κωδικός 03120  Μεσαίο [M] Λαδί Υ.Ψιλό [U.F] Γκρι Λευκό [Δέν Χαράζει]	Σκοτς Μπράιτ PFERD Πετοετάρια PVSK Κωδικός 03176  No.80 No.100 No.180 No.280 No.400





Βάση 3M Hook On Παραλληλόγραμμη Κωδικός 03129  Για όλα τα πετσετάκια Σκοτς Μπράιτ No.961	Σκοτς Μπράιτ Ρολό Pferd VBR100 Κωδικός 03594  No.100 No.180 No.280	Σκοτς Μπράιτ Τάκοι PFERD PSO 11560 Κωδικός 03179  Ελαστικοί Τάκοι Σκοτς Μπράιτ No.60 No.120 No.240												
Βάσεις PFERD GK Σμυριδοκυλίνδρων Κωδικός 03550  Φ15X30 26.000 - 36.000 Σ.Α.Λ Φ30X30 13.000 - 19.100 Σ.Α.Λ Φ60X30 6.500 - 9.500 Σ.Α.Λ	Σμυριδοκύλινδροι PFERD KSB 15X30 Κωδικός 03582  No.60 No.80 No.150 No.240	Σμυριδοκύλινδροι PFERD KSB 30X30 Κωδικός 03583  No.40 No.60 No.80 No.150 No.240												
Σμυριδοκύλινδροι PFERD KSB 60X30 Κωδικός 03585  No.40 No.60 No.80 No.150	Βάσεις Σμυριδοκαπέλων PFERD L Κωδικός 03556  PCT2140L 21X40 9.500 -> 20.000 Σ.Α.Λ	Σμυριδοκάπελα PFERD PC21L Κωδικός 03580  No.60 No.150 No.280												
Σμυριδοκύλινδροι PFERD KSB/Z 30X30 Κωδικός 03592  No.40 No.60 No.80	Βάσεις Σμυριδοκαπέλων PFERD L Κωδικός 03556  PCT 0585L PCT 1185L PCT 1685L PCT 2185L 5X58 12.000 - 20.000 Σ.Α.Λ 11X85 12.000 - 15.000 Σ.Α.Λ 16X85 12.000 - 13.000 Σ.Α.Λ 21X85 12.000 - 12.000 Σ.Α.Λ	Σμυριδοκάπελα PFERD PCH Κωδικός 03581  <table><tr><td>5X60</td><td>11X60</td><td>16X60</td><td>21X60</td></tr><tr><td>5X150</td><td>11X150</td><td>16X150</td><td>21X150</td></tr><tr><td>5X280</td><td>11X280</td><td>16X280</td><td>21X280</td></tr></table>	5X60	11X60	16X60	21X60	5X150	11X150	16X150	21X150	5X280	11X280	16X280	21X280
5X60	11X60	16X60	21X60											
5X150	11X150	16X150	21X150											
5X280	11X280	16X280	21X280											

Σοφτ (Γιαλόχατρο με Αφρολέξ) Κωδικός 03080  No.320 No.400	Δισκόχαρτα PFERD Πλακάς με Σπείρωμα Κωδικός 03162  50X4	Αξονάκια PFERD για Δισκόχαρτα Πλακάς Κωδικός 03163   6X40
Βάσεις PFERD A Σμυριδοκαπέλων Κωδικός 03552  Φ10X15 Φ3 <u>20.000</u> Σ.Α.Α Φ16X26 Φ6 <u>12.000</u> Σ.Α.Α	Σμυριδοκάπελα PFERD PC 10 A Κωδικός 03584  No.60 No.150 No.280	Σμυριδοκάπελα PFERD PC 16 A Κωδικός 03586  No.60 No.150 No.280
Βάσεις PFERD C Σμυριδοκαπέλων Κωδικός 03558  Φ10X15 Φ3 <u>20.000</u> Σ.Α.Α Φ16X26 Φ6 <u>12.000</u> Σ.Α.Α	Σμυριδοκάπελα PFERD PC 10 C Κωδικός 03570  No.60 No.150 No.280	Σμυριδοκάπελα PFERD PC 16 C Κωδικός 03572  No.60 No.150 No.280
Βάσεις PFERD G Σμυριδοκαπέλων Κωδικός 03554  Φ10X15 Φ3 <u>20.000</u> Σ.Α.Α Φ16X26 Φ6 <u>12.000</u> Σ.Α.Α	Σμυριδοκάπελα PFERD PC 10 G Κωδικός 03576  No.60 No.150 No.280	Σμυριδοκάπελα PFERD PC 16 G Κωδικός 03578  No.60 No.150 No.280

Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A60 Κωδικός 03123 No.60 GRINDING :03018 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ30X10 Φ30X20 Φ40X20 Φ50X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50	Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A80 Κωδικός 03153 No.80 GRINDING :03019 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ20X10 Φ25X25 Φ30X05 Φ30X10 Φ30X15 Φ40X20 Φ50X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50	Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A120 Κωδικός 03155 No.120 GRINDING :03021 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ20X10 Φ25X25 Φ30X05 Φ30X10 Φ30X15 Φ40X20 Φ50X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50
Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A150 Κωδικός 03156 No.150 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ20X10 Φ25X25 Φ30X05 Φ30X15 Φ40X20 Φ50X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50	Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A180 Κωδικός 03158 No.180 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ20X10 Φ25X25 Φ30X05 Φ30X15 Φ40X20 Φ50X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50	Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A240 Κωδικός 03159 No.240 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ30X15 Φ40X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50
Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι A320 Κωδικός 03160 No.320 <i>Γραμμική Ταχύτητα 15-20 m/sec</i>  Φ30X15 Φ50X20 Φ50X30 Φ60X50 Φ80X50	Σμυριδόπανα PFERD με Αξονάκι PNZ 8050 Κωδικός 03168 Φ80X50 <i>4.000-7.500 Σ.Α.Λ</i>  No.100 No.180	Σμυριδόπανα 3M Με Αξονάκι COMBI Κωδικός 03112 Φ75X45 <i>Μεγ.Ταχύτητα:8000 Σ.Α.Λ</i>  No.120 Σκοτς Μπράιτ 3M με Αξονάκι Κωδικός 03122 Φ75X45 <i>Μεγ.Ταχύτητα:8500 Σ.Α.Λ</i>  Χοντρό [C] Μεσαίο [M] Π.Ψιλό [VF]
Σκοτς Μπράιτ PFERD με Αξονάκι PNL A100 Κωδικός 03164 No.100  PNL 6.000-12.000 Σ.Α.Λ Φ50X30 4.000-7.500 Σ.Α.Λ Φ80X50	Σκοτς Μπράιτ PFERD με Αξονάκι PNL A180 Κωδικός 03165 No.180  PNL 6.000-12.000 Σ.Α.Λ Φ50X30 4.000-7.500 Σ.Α.Λ Φ80X50	Σκοτς Μπράιτ PFERD με Αξονάκι PNL A280 Κωδικός 03166 No.280  PNL 6.000-12.000 Σ.Α.Λ Φ50X30 4.000-7.500 Σ.Α.Λ Φ80X50



Δίσκοι Κλίν Στρίπ Με Αξονάκι PFERD Κωδικός 03169  Φ50X26 Φ75X26	Σκοτς Μπράιτ PFERD με Αξονάκι PNR 8050 Κωδικός 03167 Φ80X50 4.000-7.500 Σ.Α.Λ  PNR No.100 No.180 No.280	Σκοτς Μπράιτ Τρόχος PFERD PNG A100 Κωδικός 03173 2.000-4.000 Σ.Α.Λ  Φ150X50
Σμυριδόπανα Τρόχος PFERD FRG 60 Κωδικός 03226 Σμυριδοπανα Τρόχος PFERD FRG 120 Κωδικός 03227 2.000-4.000 Σ.Α.Λ  Φ150X50	Σμυριδόπανα Τροχός PFERD PNZ A100 Κωδικός 03172 2.000-4.000 Σ.Α.Λ  Φ150X50	Σκοτς Μπράιτ Τρόχος PFERD PNL A100 Κωδικός 03170 Σκοτς Μπράιτ Τρόχος PFERD PNL A180 Κωδικός 03171 2.000-4.000 Σ.Α.Λ  Φ150X50
Γούνες Σπιλβώματος Ιταλίας Κωδικός 04467  Φ140 Φ190	Κετσές με Αξονάκι WENDT FF (Φτερωτός) Κωδικός 03212  30x20/D2/H25 30x20/D2/H40 40x30/D2/H40 40x30/D3/H40 50x40/D3/H40 60x40/D3/H40 80x50/D3/H40	Κετσές με Αξονάκι WENDT FFB (βούρτσα) Κωδικός 03235  60x40/D2/H40 80x50/D3/H40
Αλοιφή Σπιλβώματος Μετάλλων Wenoι Κωδικός 03906  100gr	Κετσές PFERD ZYA Με Αξονάκι Κωδικός 03181  10-20.000 Σ.Α.Λ Φ10X14 6-12.000 Σ.Α.Λ Φ15X20 5-10.000 Σ.Α.Λ Φ20X25 4-8.000 Σ.Α.Λ Φ25X30	Κετσές PFERD SPK Με Αξονάκι Κωδικός 03182  10-20.000 Σ.Α.Λ Φ10X18 6-12.000 Σ.Α.Λ Φ15X30 5-10.000 Σ.Α.Λ Φ20X25

Πανόβουρτσες Σιζάλ Ελληνικές  Κωδικός 03904 Φ110 Φ130 Φ160 Φ180 Φ210 Φ260 Φ310	Πανόβουρτσες Ελληνικές  Κωδικός 03900 Φ110 Φ130 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ260 Φ310 Βέλτιστη Γραμμική Ταχύτητα: 18-38 m/sec	Πανόβουρτσες Σιζάλ PFERD ST  Κωδικός 03183 Φ125X10 Γραμμική Ταχύτητα : 10-15 m/sec																																																											
Πανόβουρτσες Σκληρό Πανί PFERD TH  Κωδικός 03184 Φ125X10 Γραμμική Ταχύτητα : 10-15 m/sec	Πανόβουρτσες Μαλακό Πανί PFERD TW  Κωδικός 03185 Φ125X10 Γραμμική Ταχύτητα : 10-15 m/sec	Πανόβουρτσες Φανέλα PFERD FL  Κωδικός 03186 Φ125X10 Γραμμική Ταχύτητα : 10-15 m/sec																																																											
Κετσές Τροχός WENDT FLS (πανόβουρτσα)  Κωδικός 03237 100x25/D5/H25 150x25/D5/H40 200x25/D5/H40	Πανόβουρτσες POGGI με Αξονάκι  Κωδικός 03908 Φ80 3.000 Σ.Α.Λ	Αξονάκια POGGI Πανόβουρτσας  Κωδικός 26900 10mm 13mm Αξονάκια PFERD Πανόβουρτσας  Κωδικός 03187 Δέχεται έως 5 πανόβουρτσες 12X20																																																											
Σαπούνια Στιλβώματος Ιταλίας A.T.L  Κωδικός 03903 Metal Brill Alfa 810/S Bianca-T Rossa Gr Rossa Inox Gialla Avion Orion 98	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΑΛΟΙΦΗΣ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΟΣ <table><tr><th rowspan="2">ΥΛΙΚΟ</th><th colspan="2">ΚΟΨΙΜΟ</th><th>ΛΕΙΑΝΣΗ</th><th>ΛΟΥΣΤΡΟ</th><th rowspan="2">Σαπούνι 03903</th></tr><tr><th>Σιζάλ</th><th>Πανί</th><th>Πανί</th><th>Πανί</th></tr><tr><td>Αλουμίνιο</td><td>Bianca-T</td><td>Gialla Avion</td><td>Gialla Avion</td><td>Metal Brill</td><td>Alfa 810/S</td></tr><tr><td>Ανοξείδωτο</td><td>Orion 98</td><td>Rossa Inox</td><td>Alfa 810/S</td><td>Metal Brill</td><td>Bianca-T</td></tr><tr><td>Ασήμι</td><td>Bianca-T</td><td>Gialla Avion</td><td>Gialla Avion</td><td>Metal Brill</td><td>Gialla Avion</td></tr><tr><td>Ορείχαλκος</td><td>Bianca-T</td><td>Rossa Gr</td><td>Alfa 810/S</td><td>Metal Brill</td><td>Metal Brill</td></tr><tr><td>Πλαστικό</td><td>----</td><td>----</td><td>----</td><td>----</td><td>Orion 98</td></tr><tr><td>Σίδηρος</td><td>Orion 98</td><td>Rossa Inox</td><td>Alfa 810/S</td><td>Metal Brill</td><td>Rossa Gr</td></tr><tr><td>Χαλκός</td><td>Bianca-T</td><td>Rossa Gr</td><td>Alfa 810/S</td><td>Metal Brill</td><td>Rossa Inox</td></tr><tr><td>Χρυσός</td><td>----</td><td>Gialla Avion</td><td>----</td><td>Metal Brill</td><td></td></tr></table>			ΥΛΙΚΟ	ΚΟΨΙΜΟ		ΛΕΙΑΝΣΗ	ΛΟΥΣΤΡΟ	Σαπούνι 03903	Σιζάλ	Πανί	Πανί	Πανί	Αλουμίνιο	Bianca-T	Gialla Avion	Gialla Avion	Metal Brill	Alfa 810/S	Ανοξείδωτο	Orion 98	Rossa Inox	Alfa 810/S	Metal Brill	Bianca-T	Ασήμι	Bianca-T	Gialla Avion	Gialla Avion	Metal Brill	Gialla Avion	Ορείχαλκος	Bianca-T	Rossa Gr	Alfa 810/S	Metal Brill	Metal Brill	Πλαστικό	----	----	----	----	Orion 98	Σίδηρος	Orion 98	Rossa Inox	Alfa 810/S	Metal Brill	Rossa Gr	Χαλκός	Bianca-T	Rossa Gr	Alfa 810/S	Metal Brill	Rossa Inox	Χρυσός	----	Gialla Avion	----	Metal Brill	
ΥΛΙΚΟ	ΚΟΨΙΜΟ		ΛΕΙΑΝΣΗ		ΛΟΥΣΤΡΟ	Σαπούνι 03903																																																							
	Σιζάλ	Πανί	Πανί	Πανί																																																									
Αλουμίνιο	Bianca-T	Gialla Avion	Gialla Avion	Metal Brill	Alfa 810/S																																																								
Ανοξείδωτο	Orion 98	Rossa Inox	Alfa 810/S	Metal Brill	Bianca-T																																																								
Ασήμι	Bianca-T	Gialla Avion	Gialla Avion	Metal Brill	Gialla Avion																																																								
Ορείχαλκος	Bianca-T	Rossa Gr	Alfa 810/S	Metal Brill	Metal Brill																																																								
Πλαστικό	----	----	----	----	Orion 98																																																								
Σίδηρος	Orion 98	Rossa Inox	Alfa 810/S	Metal Brill	Rossa Gr																																																								
Χαλκός	Bianca-T	Rossa Gr	Alfa 810/S	Metal Brill	Rossa Inox																																																								
Χρυσός	----	Gialla Avion	----	Metal Brill																																																									



Διαμαντόδισκοι Κοπής Κωδικός
PFERD DS/PSF 03510



Φ115
Φ125
Φ180
Φ230



Σφουγγαράκια 3M Κωδικός
Διαμαντιού 03152



Για λείανση κρυστάλλων και άλλων σκληρών υλικών

Μαύρο
Κόκκινο

Διαμαντοτροχοί Κοπής Κωδικός
PFERD DG/PSF 03512



Φ115
Φ125
Φ180
Φ230

Πέτρα Ακονίσματος Κωδικός
Διαμαντοτροχών PFERD 03518



200X50

Κόβοντας μια μικρή φέτα από την πέτρα αυτή, αφαιρείται μέρος του συγκολλητικού υλικού που συγκρατεί τα διαμάντια αποκαλύπτοντας αδρανή επιφάνεια.

Πίνακας Επιλογής Διαμαντοτροχού

ΥΛΙΚΟ	DS SGP	DG PSF	DS PSF	FL SG
Μπετόν	●	●	●	○
Οπλισμένο Μπετόν	●	○	○	○
Μπλόκα	●	●	●	○
Πλάκες Τσιμέντου	●	●	●	○
Κεραμίδια	●	●	○	●
Γρανίτης	●	○	○	○
Πλακάκια	○	●	○	●
Κεραμικά	○	○	○	○
Καπνισάνα	●	●	●	○
Μάρμαρο	○	●	●	○
Τούβλα	●	●	○	○
Αλφαμπλόκ	○	○	○	○
Ασφαλτος	○	○	○	○

- Ακατάλληλο
- Κατάλληλο
- Πλέον Κατάλληλο

Μέγιστη Ταχύτητα (Στροφές/Λεπτό)

Ξηρά Κοπή ΜΟΝΟ

Φ115 - 13.300

Φ125 - 12.000

Φ180 - 8.500

Φ230 - 6.600

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δουλεύετε σε σκληρά υλικά όπως π.χ. το μπετόν με μεγάλη περιεκτικότητα σε χαλίκι, υπάρχει περίπτωση να υπερθερμανθεί ο τροχός. Αυτό θα φανεί με σπινθήρα στην περίμετρο του τροχού.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗ!


Αφήστε τον τροχό να κρυώσει εν λειτουργία χωρίς να κόβει.

Αν μετά την ψύξη εμφανίσει πάλι σπινθήρα, ακονίστε τον τροχό με την πέτρα ακονίσματος διαμαντοτροχών.

Διαμαντοτροχοί Κοπής Κωδικός
PFERD DS/HSG 03514




Φ115
Φ125
Φ180
Φ230















Διαμαντόδισκοι Κοπής Κωδικός
PFERD DG/FL 03516



Φ110



Συρματοβούρτσες Τροχός Γερμανίας  Φ125X20 Φ150X20 Φ200X25 Κωδ.:03209	Συρματοβούρτσες Τροχός Ελληνικές  Φ300 Κωδ.:03208	Συρματοβούρτσες Τροχός Γερμανίας Ανοξειδωτές  Φ150 Κωδ.:03213	Συρματοβούρτσες Τροχός Ορειχάλκινες Γερμανίας  Φ150 Κωδ.:03229
Συρματοβούρτσες Τροχός Ορειχάλκινες Μαλακό  Φ120 Φ150 Κωδ.:03211	Συρματοβούρτσες Καμπάνα POGGI  M14X2,0 Φ60 485.3 Φ85 485.4 Φ100 485.5 Φ120 485.6 Κωδ.:03216	Συρματοβούρτσες Καμπάνα Ανοξειδωτές  M14X2,0 Φ60 Φ80 Κωδ.:03217	Συρματοβούρτσες Καμπάνα Οβάλ Jaz  M14X2,0 Φ100 13.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03223
Συρματοβούρτσες Καμπάνα Πλεξούδα Jaz  M14X2,0 14X60 14X80 14X100 14X120 Κωδ.:03200	Συρματοβούρτσες Καμπάνα Οβάλ Πλεξούδα Jaz  M14X2,0 14X100 Κωδ.:03044	Συρματοβούρτσες Τροχός Πλεξούδα Jaz  M14X2,0 Φ115 Κωδ.:03224	Συρματοβούρτσες Τροχός με Αξονάκι POGGI  Φ75 No.490 > Ορειχάλκιν Φ50 No.469 Φ75 No.470 Φ100 No.475 Κωδ.:03214
Συρματοβούρτσες PFERD Πλεξούδα Οβάλ INOX  AMΦΙΣΤΡΟΦΗ Φ115 Κωδ.:03240	Βούρτσα Τροχός Poggi Πλαστική Κόκκινη Νο.80  No.80 5.000 Σ.Α.Λ Φ75 No.497.05 4.000 Σ.Α.Λ Φ100 No.497.15 Κωδ.:03029	Βούρτσα Τροχός Poggi Πλαστική Μπλε Νο.150  No.150 5.000 Σ.Α.Λ Φ75 No.497.10 4.000 Σ.Α.Λ Φ100 No.497.20 Κωδ.:03032	Συρματοβούρτσες Τροχός Ασφαλείας  15.000 Σ.Α.Λ Φ63 Φ76 Κωδ.:03011
Συρματοβούρτσες Τροχού PFERD Χάλυβα  150X25 150X38 200X25 200X38 Κωδ.:03238	Συρματοβούρτσες Τροχού PFERD Ανοξειδωτές  150X25 200X25 Κωδ.:03239	Βούρτσα Καμπάνα Πλαστική Κόκκινη Νο.80  No.80 No.497.25 Φ50 6.000 Σ.Α.Λ No.497.35 Φ70 5.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03037	Βούρτσα Καμπάνα Πλαστική Μπλε Νο.150  No.150 No.497.30 Φ50 6.000 Σ.Α.Λ No.497.40 Φ70 5.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03027

Συρματοβούρτσες Καμπάνα Ασφαλείας  15.000 Σ.Α.Λ Φ50 Κωδ.:03012	Συρματοβούρτσες Καμπάνα Poggi  No.478 Φ25 10.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03216	Συρματοβούρτσες Καμπάνα Poggi  No.478.2 Φ30 10.000 Σ.Α.Λ No.478.4 Φ40 10.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03216	Συρματοβούρτσες Πινέλο Jazz  No.70 No.76 No.78 No.80 No.87 No.88 No.89 Κωδ.:03218 Κωδ.:03221 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
Βούρτσες Πινέλο Πλαστικές Κόκκινο No.80  No.80 No.497.45 Φ25 10.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03039	Βούρτσες Πινέλο Πλαστικές Μπλε No.150  No.150 No.497.50 Φ25 10.000 Σ.Α.Λ Κωδ.:03041	Συρματοβούρτσα Πινέλο Ασφαλείας  15.000 Σ.Α.Λ Φ17 Φ31 Κωδ.:03013	Συρματοβούρτσα Ματσакόνι Δραπάνου  Α/Δ Κωδ.:03003
Συρματοβούρτσες Καμπάνα Ανοξείδωτες με Αξονάκι  Φ40 Κωδ.:03042	Συρματοβούρτσες με Αξονάκι Καμπάνα Poggi  6.000 Σ.Α.Λ Φ50 No.480.0 5.000 Σ.Α.Λ Φ70 No.485.0 5.000 Σ.Α.Λ Φ85 No.485.2 6.000 Σ.Α.Λ Φ50 No.495.0 Ορειχάλκινη Κωδ.:03216	Συρματοβούρτσες Τροχός Ανοξείδωτες με Αξονάκι  Φ50 Φ75 Κωδ.:03219	Συρματοβούρτσες Πινέλο-αξονάκι  No.1200E No.1201E No.1225G No.1230G Κωδ.:03221
Συρματοβούρτσες Χειρός Ελληνικές  No.3 No.4 No.5 No.6 Κωδ.:03204	Συρματοβούρτσες Χειρός Ελληνικές  No.8 Κωδ.:03204	Συρματοβούρτσες Χειρός Ανοξείδωτες  No.4 No.5 Κωδ.:03203	Συρματοβούρτσες Χειρός Ορειχάλκινες  No.5 No.5 Μαλακό Κωδ.:03206
Συρματοβούρτσες Χειρός Πλαστ.Λαβή  250mm Κωδ.:03201	Συρματοβούρτσες Χειρός Ανοξείδωτες Πλαστ.Λαβή  250mm Κωδ.:03016	Βούρτσες Χειρός Πλαστικές Μπλε  250mm Κωδ.:03046	Συρματοβούρτσες Χειρός Ορειχάλκινες  Mini Κωδ.:03206

Συρματοβούρτσες Αυλών
(Τουμπόβουρτσες)


Φ6	Φ22	Φ45	Φ70	Φ100
Φ8	Φ25	Φ48	Φ75	
Φ10	Φ28	Φ51	Φ80	
Φ12	Φ30	Φ55	Φ85	
Φ14	Φ32	Φ60	Φ90	
Φ16	Φ35	Φ65	Φ95	
Φ18	Φ38			
Φ20	Φ40			

Κωδ.:03230

 Συρματοβούρτσες Αυλών
Ορειχάλκινες


Φ6	Φ20	Φ38
Φ8	Φ22	Φ40
Φ10	Φ25	Φ42
Φ12	Φ28	Φ45
Φ14	Φ30	Φ51
Φ16	Φ32	Φ55
Φ18	Φ35	Φ60

Κωδ.:03232

 Συρματοβούρτσες Αυλών
Πλαστικές


Φ6	Φ20
Φ8	Φ22
Φ10	Φ24
Φ12	Φ25
Φ14	Φ28
Φ16	Φ30
Φ18	

Κωδ.:03234

Βούρτσες Τρίχινες Χρυσόχων

No.3
No.4Κωδικός
03215
 Συρματοβούρτσες Χειρός
Γωνιακές PFERD



30X0,3

Κωδικός
03241
 Συρματοβούρτσες Χειρός
Γωνιακές PFERD Ανοξείδωτες


30X0,3

Κωδικός
03242

Συρματοβούρτσες Λιμών



40X110

Κωδικός
03205


Λαδάκωνα PFERD



Α/Δ

Κωδικός
03001

Δίσκοι Φτερωτοί Διπλοί ΖΚ


 125/Z60
 125/Z80
 125/Z120
 125/Z180
Κωδικός
03065
 Σμυριδόπανα με αξονάκι 3mm
PFERD

 10X15/A60
 10X15/A80
 10X15/120
Κωδικός
03244
 Σμυριδόπανα με Αξονάκι WENDT
80X50

 No40
 No60
 No80
 No120
Κωδικός
03245

Δράπανο MINI DREMEL

Κωδικός
23052


Κινητήρας 125W
Τάση 230V
Βάρος 0,55Kg
Μεταβλητή ταχύτητα 10.000-33.000RPM
Αποθήκευση Κλειδιού Τσόκ πάνω στο εργαλείο
Ενσωματωμένος Γάντζος ανάρτησης
Μαλακή Λαβή για μειωμένους κραδασμούς

300JC

Δράπανο MINI DREMEL

Κωδικός
23052


Κινητήρας 125W
Τάση 230V
Βάρος 0,55Kg
Μεταβλητή ταχύτητα 10.000-33.000RPM
Αποθήκευση Κλειδιού Τσόκ πάνω στο εργαλείο
Ενσωματωμένος Γάντζος ανάρτησης
Μαλακή Λαβή για μειωμένους κραδασμούς

300JF

Δράπανο MINI DREMEL

Κωδικός
23052


Κινητήρας 125W
Τάση 230V
Βάρος 0,59Kg
Μεταβλητή ταχύτητα από 5.000-33.000RPM
Αποθήκευση Κλειδιού Τσόκ πάνω στο εργαλείο
Ενσωματωμένος Γάντζος ανάρτησης
Μαλακή Λαβή για μειωμένους κραδασμούς
Οθόνη LCD για ακριβείς ρυθμίσεις ταχύτητας.
Ξεχωριστός διακόπτης ON/OFF για αυξημένο έλεγχο διατηρώντας τη ρύθμιση της ταχύτητας κατά την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Ηλεκτρονικός έλεγχος ανάδρασης βελτιώνοντας τη ροπή και την απόδοση στις χαμηλές και τις μεσαίες στροφές

400JF
digital

Δράπανο MINI DREMEL

Κωδικός
23052


Μπαταρία Ιόντων Λιθίου
Τάση 10,8V
Βάρος 0,424Kg
Διάρκεια Φόρτισης 3 ωρών
Δείκτης Ισχύος Μπαταρίας
Μεταβλητή ταχύτητα από 5.000-35.000RPM
Αντικαθιστούμενες Ψύκτρες (καρβουνάκια)
Μαλακή Λαβή για μειωμένους κραδασμούς
Περιεχόμενα: 60 εξαρτήματα+ Σφικτήρας+ Κλειδί Φωλιάς

8000JC

Stylus Lithium Ion DREMEL

Κωδικός
23052


Τάση 7,2V
Βάρος 0,295Kg
Μπαταρία Ιόντων Λιθίου
Διάρκεια Φόρτισης 5 ωρών
Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,0Ah
Μεταβλητή ταχύτητα από 5.000-25.000RPM
Μαλακή Λαβή για μειωμένους κραδασμούς
Θέση συγκράτησης των εξαρτημάτων
Περιεχόμενα: 15 Εξαρτήματα + Κλειδί Φωλιάς

1100JC

Πιστόλι Κόλλας DREMEL

Κωδικός
23052


Τάση 230
Ονομαστική Ισχύς 30W
Βάρος 0,36Kg
Θερμοκρασίες 120/195°C
Διακόπτης 3 βαθμίδων και ενδεικτική λυχνία για να ξέρουμε πότε είναι έτοιμο προς κόλληση.
Στεγανή μύτη για να μη στάζει κόλλα στον κομμάτι εργασίας
Μαλακή Λαβή για μειωμένους κραδασμούς
Περιεχόμενα: 3 διαφορετικά ακροφύσια+ 6 ράβδοι κόλλας

1200JA

ΒΑΣΗ WORKSTATION

Κωδικός
23054

No220

Περιγραφή Είδους

Κωδικός
00000


No225

Προσάρτημα Βυθιζόμενο Φρέζας

Κωδικός
23054

No335


SCROLL STATION

Κωδικός
23054

1800JA

Πάγκος Διαμόρφωσης
ΦρεζαρίσματοςΚωδικός
23054

No231

Προσάρτημα για
το MINI SAWΚωδικός
23054

No670




Προσάρτημα
Ορθής ΓωνίαςΚωδικός
23054




No575



Στήριγμα Εργαλείου

Κωδικός
23054

No2217

Δίσκοι Κοπής 23053  No426 Χρησιμοποιείται για μέταλλο-Ξύλο και πλαστικά ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 32MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615042632	Δίσκοι Κοπής 23053  No540 Χρησιμοποιείται για μέταλλο-Ξύλο και πλαστικά ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 32MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615054032	Πριονόλαμα διαμ.- Εγκ Κοφίματος 23053  No546 Πριονόλαμα ακριβείας για λεπτό καθαρό και ίσο κόψιμο σε όλα τα είδη ξύλου. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 31,8MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615054632	Δίσκος με λάμες 23053  No502 Χρησιμοποιείται για τρίψιμο επίπεδων ή διαμορφωμένων επιφανειών σε μέταλλο ξύλο καουτσούκ ή πλαστικό. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 28,6MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615050232
Πέλλα Λείανσης 23053  No430 Για χονδρή διαμόρφωση, λείανση ξύλου και ναλοβάμβακα, αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και διαμόρφωση καουτσούκ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6,4MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615043032	Πέλλα Λείανσης 23053  No407 Για χονδρή διαμόρφωση, λείανση ξύλου και ναλοβάμβακα, αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και διαμόρφωση καουτσούκ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615040732	Διαμαντόδισκος 23053  No545 Χρησιμοποιείται για τσιμέντο-μάρμαρο-πέτρα-πορσελάνη-κεραμικά-σκληρές εποξυρτίνες ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 22,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615054532	Δίσκος με λάμες 23053  No504 Χρησιμοποιείται για τρίψιμο επίπεδων ή διαμορφωμένων επιφανειών σε μέταλλο ξύλο καουτσούκ ή πλαστικό. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 28,6MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615050432
Ταινία Λείανσης 23053  No408 Για χονδρή διαμόρφωση, λείανση ξύλου και ναλοβάμβακα, αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και διαμόρφωση καουτσούκ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: No60 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615040832	Ταινία Λείανσης 23053  No432 Για χονδρή διαμόρφωση, λείανση ξύλου και ναλοβάμβακα, αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και διαμόρφωση καουτσούκ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: No120 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615043232	Ταινία Λείανσης 23053  No431 Για χονδρή διαμόρφωση, λείανση ξύλου και ναλοβάμβακα, αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και διαμόρφωση καουτσούκ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6,4MM ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: No60 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615043132	Ταινία Λείανσης 23053  No438 Για χονδρή διαμόρφωση, λείανση ξύλου και ναλοβάμβακα, αφαίρεση σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες και διαμόρφωση καουτσούκ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6,4MM ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΟΥ: No120 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615043832
Δίσκοι Στίλβωσης 23053  No422 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 10MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615042232	Δίσκοι Στίλβωσης 23053  No423 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 26MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615042332	Δίσκοι Στίλβωσης 23053  No429 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 26MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615042932	Δίσκοι Στίλβωσης 23053  No414 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:2615041432

Διαμαντοτροχός 23053  No7103 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 2,4MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2,0MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615710332	Κοπτικά υψηλής Ταχύτητας 23053  No115 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 7,8MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615011532	Κοπτικά υψηλής Ταχύτητας 23053  No117 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6,4MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615011732	Κοπτικά υψηλής Ταχύτητας 23053  No199 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 9,5MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615019932
Κοπτικά υψηλής Ταχύτητας 23053  No114 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 7,8MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615014432	Κοπτικά υψηλής Ταχύτητας 23053  No194 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615019432	Κοπτικά Καρβ. Βολφραμίου 23053  No9901 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615990132	Κοπτικά Καρβ. Βολφραμίου 23053  No9905 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615990532
Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No8153 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 4,8MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615815332	Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No8193 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 15,9MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615819332	Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No8215 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 25,4MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615821532	Κοπτικά Καρβ. Βολφραμίου 23053  No9910 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615991032
Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No8175 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 9,5MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615817532	Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No997 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,4MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615099732	Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No953 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 6,4MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615095332	Πέτρες Τροχ. Οξειδίο Αργιλίου 23053  No932 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 9,5MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ: 2615093232

Δίσκοι Στίλβωσης 23053  No421 Χρησιμοποιείτε με Τόσχα Στίλβσης για γυάλισμα μετάλλων και πλαστικών. Αφαιρεί ένα λεπτό Στρώμα οξειδωσης και τις ελαφριές ανωμαλίες της επιφάνειας ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615042132	Συρματόβουρτσες ανθρακ. Χάλυβα 23053  No428 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 10MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615042832	Συρματόβουρτσες ανθρακ. Χάλυβα 23053  No442 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615044232	Συρματόβουρτσες ανθρακ. Χάλυβα 23053  No443 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615044332
Ορειχάλκινες Βούρτσες 23053  No535 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 19MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615053532	Ορειχάλκινες Βούρτσες 23053  No536 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615053632	Ορειχάλκινες Βούρτσες 23053  No537 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615053732	Τρίχινες Βούρτσες 23053  No404 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615040432
Τρίχινες Βούρτσες 23053  No403 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 19MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615040332	Τρίχινες Βούρτσες 23053  No405 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615040532	Ανοξείδωτες Βούρτσες 23053  No532 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615053232	Ανοξείδωτες Βούρτσες 23053  No530 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 19MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615053032
Ταχυτόκ 23054  No4486 Χρησιμοποιείται για την αλλαγή των εξαρτημάτων γρήγορα εύκολα και χωρίς φουλές. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615448632	Βιδωτά Στελέχη 23053  No402 Χρησιμοποιείται για να συγκρατούν διάφορα εξαρτήματα όπως τροχούς στίλβωσης από τσόχα ή δίσκους κοπής. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615040232	Βιδωτά Στελέχη 23053  No401 Χρησιμοποιείται για να συγκρατούν διάφορα εξαρτήματα όπως τροχούς στίλβωσης από τσόχα ή δίσκους κοπής. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615040132	Ανοξείδωτες Βούρτσες 23053  No531 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ: 3,2MM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 13MM ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:2615053132

Σετ Εξαρτημάτων 140 τεμαχίων

Κωδικός:23053



700JA



Σετ Εξαρτημάτων 100 τεμαχίων

Κωδικός:23053



701JA

